

Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-COV-2/COVID-19 en establecimientos de atención de la salud

Recomendaciones basadas en consenso de expertos e informadas en la evidencia

INTRODUCCIÓN	2
I. ANTECEDENTES DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2/COVID-19	3
II. DEFINICIONES OPERATIVAS DE CASOS DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2/COVID-19	7
III. CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE CASOS Y ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2/COVID-19	10
IV. DIAGNÓSTICO DE LOS CASOS DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2/COVID-19	14
V. MANEJO DEL PACIENTE CON INFECCIÓN POR SARS-COV-2/COVID-19	21
VI. POBLACIONES ESPECIALES	28
A. PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR	28
B. MUJERES GESTANTES	29
C. NEONATOS	32
D. PACIENTES INMUNOSUPRIMIDOS	35
E. POBLACIÓN PEDIÁTRICA	48
VII. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA POR SARS-COV-2/COVID-19	61
RESPONSABILIDADES ÉTICAS	77
INFORME DE PARTICIPACIÓN	78
ANEXO 1. METODOLOGÍA	78
ANEXO 2. RESULTADOS DE LAS VOTACIONES DEL CONSENSO	79
ANEXO 3. CALIDAD DE LOS DE ESTUDIOS INCLUIDOS	83
ANEXO 4. INFORME PROCESO DE PARTICIPACIÓN	84
ANEXO 4. NOMBRES Y PERFILES DE LOS AUTORES Y PARTICIPANTES	85
INFOGRAFÍAS RELACIONADAS	95

Nota del Editor de Infectio:

Este Consenso se publica como versión preimpresión, sin evaluación por pares externos. La versión definitiva será publicada una vez el proceso editorial sea culminado.

Versión actualizada el 26 de Marzo de 2020